



# SlimLine 38

Uf-waarde

V0.1 - 24 juni 2022




Reynaers  
Aluminium


Together  
for better

[www.reynaers.nl](http://www.reynaers.nl)

# SlimLine 38 Classic windows




1




| glasdikte | Type      | aanzicht | Uf  |
|-----------|-----------|----------|-----|
| 24 mm     | Standaard | 39 mm    | 2,2 |
| 24 mm     | HI        | 39 mm    | 1,7 |
| 36 mm     | HI        | 39 mm    | 1,5 |

2




| glasdikte | Type      | aanzicht | Uf  |
|-----------|-----------|----------|-----|
| 24 mm     | Standaard | 49 mm    | 2,5 |
| 24 mm     | HI        | 49 mm    | 1,6 |
| 36 mm     | HI        | 49 mm    | 1,4 |

3




| glasdikte | Type      | aanzicht | Uf  |
|-----------|-----------|----------|-----|
| 24 mm     | Standaard | 73 mm    | 2,5 |
| 24 mm     | HI        | 73 mm    | 2,0 |
| 36 mm     | HI        | 73 mm    | 1,9 |

3




| glasdikte | Type      | aanzicht | Uf  |
|-----------|-----------|----------|-----|
| 24 mm     | Standaard | 93 mm    | 2,3 |
| 24 mm     | HI        | 93 mm    | 1,9 |
| 36 mm     | HI        | 93 mm    | 1,9 |

3




| glasdikte | Type      | aanzicht | Uf  |
|-----------|-----------|----------|-----|
| 24 mm     | Standaard | 102 mm   | 2,2 |
| 24 mm     | HI        | 102 mm   | 1,9 |
| 36 mm     | HI        | 102 mm   | 1,8 |

4




| glasdikte | Type      | aanzicht | Uf  |
|-----------|-----------|----------|-----|
| 24 mm     | Standaard | 83 mm    | 2,7 |
| 24 mm     | HI        | 83 mm    | 2,0 |
| 36 mm     | HI        | 83 mm    | 1,9 |

4




| glasdikte | Type      | aanzicht | Uf  |
|-----------|-----------|----------|-----|
| 24 mm     | Standaard | 103 mm   | 2,5 |
| 24 mm     | HI        | 103 mm   | 1,9 |
| 36 mm     | HI        | 103 mm   | 1,9 |

4




| glasdikte | Type      | aanzicht | Uf  |
|-----------|-----------|----------|-----|
| 24 mm     | Standaard | 112 mm   | 2,4 |
| 24 mm     | HI        | 112 mm   | 1,9 |
| 36 mm     | HI        | 112 mm   | 1,8 |

# SlimLine 38 Classic windows




5




| glasdikte | Type      | aanzicht | Uf  |
|-----------|-----------|----------|-----|
| 24 mm     | Standaard | 116 mm   | 2,7 |
| 24 mm     | HI        | 116 mm   | 2,1 |
| 36 mm     | HI        | 116 mm   | 2,0 |

5




| glasdikte | Type      | aanzicht | Uf  |
|-----------|-----------|----------|-----|
| 24 mm     | Standaard | 156 mm   | 2,4 |
| 24 mm     | HI        | 156 mm   | 2,0 |
| 36 mm     | HI        | 156 mm   | 1,9 |

5




| glasdikte | Type      | aanzicht | Uf  |
|-----------|-----------|----------|-----|
| 24 mm     | Standaard | 175 mm   | 2,3 |
| 24 mm     | HI        | 175 mm   | 1,9 |
| 36 mm     | HI        | 175 mm   | 1,9 |

6




| glasdikte | Type      | aanzicht | Uf  |
|-----------|-----------|----------|-----|
| 24 mm     | Standaard | 112 mm   | 2,6 |
| 24 mm     | HI        | 112 mm   | 1,9 |
| 36 mm     | HI        | 112 mm   | 1,9 |

6




| glasdikte | Type      | aanzicht | Uf  |
|-----------|-----------|----------|-----|
| 24 mm     | Standaard | 152 mm   | 2,3 |
| 24 mm     | HI        | 152 mm   | 1,9 |
| 36 mm     | HI        | 152 mm   | 1,8 |

6




| glasdikte | Type      | aanzicht | Uf  |
|-----------|-----------|----------|-----|
| 24 mm     | Standaard | 171 mm   | 2,2 |
| 24 mm     | HI        | 171 mm   | 1,8 |
| 36 mm     | HI        | 171 mm   | 1,8 |

# SlimLine 38 Classic doors




7




| glasdikte | Type      | aanzicht | Uf  |
|-----------|-----------|----------|-----|
| 24 mm     | Standaard | 102 mm   | 2,2 |
| 24 mm     | HI        | 102 mm   | 1,9 |
| 36 mm     | HI        | 102 mm   | 1,8 |

8




| glasdikte | Type      | aanzicht | Uf  |
|-----------|-----------|----------|-----|
| 24 mm     | Standaard | 116 mm   | 2,4 |
| 24 mm     | HI        | 116 mm   | 1,9 |
| 36 mm     | HI        | 116 mm   | 1,8 |

9



| glasdikte | Type      | aanzicht | Uf  |
|-----------|-----------|----------|-----|
| 24 mm     | Standaard | 171 mm   | 2,2 |
| 24 mm     | HI        | 171 mm   | 1,8 |
| 36 mm     | HI        | 171 mm   | 1,8 |

10




| glasdikte | Type      | aanzicht | Uf  |
|-----------|-----------|----------|-----|
| 24 mm     | Standaard | 88 mm    | 4,0 |
| 24 mm     | HI        | 88 mm    | 3,9 |
| 36 mm     | HI        | 88 mm    | 3,8 |

# SlimLine 38 Classic doors




11




| glasdikte | Type      | aanzicht | Uf  |
|-----------|-----------|----------|-----|
| 24 mm     | Standaard | 131 mm   | 2,5 |
| 24 mm     | HI        | 131 mm   | 1,9 |
| 36 mm     | HI        | 131 mm   | 1,8 |

12




| glasdikte | Type      | aanzicht | Uf  |
|-----------|-----------|----------|-----|
| 24 mm     | Standaard | 145 mm   | 2,6 |
| 24 mm     | HI        | 145 mm   | 2,2 |
| 36 mm     | HI        | 145 mm   | 2,1 |

13




| glasdikte | Type      | aanzicht | Uf  |
|-----------|-----------|----------|-----|
| 24 mm     | Standaard | 171 mm   | 2,3 |
| 24 mm     | HI        | 171 mm   | 1,9 |
| 36 mm     | HI        | 171 mm   | 1,9 |

14




| glasdikte | Type      | aanzicht | Uf  |
|-----------|-----------|----------|-----|
| 24 mm     | Standaard | 88 mm    | 4,0 |
| 24 mm     | HI        | 88 mm    | 3,8 |
| 36 mm     | HI        | 88 mm    | 3,8 |

# SlimLine 38 Cubic windows




1




| glasdikte | Type      | aanzicht | Uf  |
|-----------|-----------|----------|-----|
| 24 mm     | Standaard | 34 mm    | 2,2 |
| 24 mm     | HI        | 34 mm    | 1,7 |
| 36 mm     | HI        | 34 mm    | 1,5 |

2




| glasdikte | Type      | aanzicht | Uf  |
|-----------|-----------|----------|-----|
| 24 mm     | Standaard | 49 mm    | 2,5 |
| 24 mm     | HI        | 49 mm    | 1,6 |
| 36 mm     | HI        | 49 mm    | 1,4 |

3




| glasdikte | Type      | aanzicht | Uf  |
|-----------|-----------|----------|-----|
| 24 mm     | Standaard | 68 mm    | 2,5 |
| 24 mm     | HI        | 68 mm    | 2,0 |
| 36 mm     | HI        | 68 mm    | 1,8 |

3




| glasdikte | Type      | aanzicht | Uf  |
|-----------|-----------|----------|-----|
| 24 mm     | Standaard | 88 mm    | 2,3 |
| 24 mm     | HI        | 88 mm    | 1,9 |
| 36 mm     | HI        | 88 mm    | 1,8 |

3




| glasdikte | Type      | aanzicht | Uf  |
|-----------|-----------|----------|-----|
| 24 mm     | Standaard | 97 mm    | 2,2 |
| 24 mm     | HI        | 97 mm    | 1,9 |
| 36 mm     | HI        | 97 mm    | 1,8 |

4




| glasdikte | Type      | aanzicht | Uf  |
|-----------|-----------|----------|-----|
| 24 mm     | Standaard | 83 mm    | 2,7 |
| 24 mm     | HI        | 83 mm    | 2,0 |
| 36 mm     | HI        | 83 mm    | 1,9 |

4




| glasdikte | Type      | aanzicht | Uf  |
|-----------|-----------|----------|-----|
| 24 mm     | Standaard | 103 mm   | 2,5 |
| 24 mm     | HI        | 103 mm   | 1,9 |
| 36 mm     | HI        | 103 mm   | 1,9 |

4




| glasdikte | Type      | aanzicht | Uf  |
|-----------|-----------|----------|-----|
| 24 mm     | Standaard | 112 mm   | 2,4 |
| 24 mm     | HI        | 112 mm   | 1,9 |
| 36 mm     | HI        | 112 mm   | 1,8 |

# SlimLine 38 Cubic windows




5




| glasdikte | Type      | aanzicht | Uf  |
|-----------|-----------|----------|-----|
| 24 mm     | Standaard | 116 mm   | 2,7 |
| 24 mm     | HI        | 116 mm   | 2,1 |
| 36 mm     | HI        | 116 mm   | 2,0 |

5




| glasdikte | Type      | aanzicht | Uf  |
|-----------|-----------|----------|-----|
| 24 mm     | Standaard | 156 mm   | 2,4 |
| 24 mm     | HI        | 156 mm   | 2,0 |
| 36 mm     | HI        | 156 mm   | 1,9 |

5




| glasdikte | Type      | aanzicht | Uf  |
|-----------|-----------|----------|-----|
| 24 mm     | Standaard | 175 mm   | 2,3 |
| 24 mm     | HI        | 175 mm   | 1,9 |
| 36 mm     | HI        | 175 mm   | 1,9 |

6




| glasdikte | Type      | aanzicht | Uf  |
|-----------|-----------|----------|-----|
| 24 mm     | Standaard | 112 mm   | 2,6 |
| 24 mm     | HI        | 112 mm   | 1,9 |
| 36 mm     | HI        | 112 mm   | 1,9 |

6




| glasdikte | Type      | aanzicht | Uf  |
|-----------|-----------|----------|-----|
| 24 mm     | Standaard | 152 mm   | 2,3 |
| 24 mm     | HI        | 152 mm   | 1,9 |
| 36 mm     | HI        | 152 mm   | 1,8 |

6




| glasdikte | Type      | aanzicht | Uf  |
|-----------|-----------|----------|-----|
| 24 mm     | Standaard | 171 mm   | 2,2 |
| 24 mm     | HI        | 171 mm   | 1,8 |
| 36 mm     | HI        | 171 mm   | 1,8 |

# SlimLine 38 Cubic doors




7




| glasdikte | Type      | aanzicht | Uf  |
|-----------|-----------|----------|-----|
| 24 mm     | Standaard | 116 mm   | 2,2 |
| 24 mm     | HI        | 116 mm   | 1,9 |
| 36 mm     | HI        | 116 mm   | 1,8 |

8




| glasdikte | Type      | aanzicht | Uf  |
|-----------|-----------|----------|-----|
| 24 mm     | Standaard | 116 mm   | 2,4 |
| 24 mm     | HI        | 116 mm   | 1,9 |
| 36 mm     | HI        | 116 mm   | 1,8 |

9



| glasdikte | Type      | aanzicht | Uf  |
|-----------|-----------|----------|-----|
| 24 mm     | Standaard | 171 mm   | 2,2 |
| 24 mm     | HI        | 171 mm   | 1,8 |
| 36 mm     | HI        | 171 mm   | 1,8 |


10




| glasdikte | Type      | aanzicht | Uf  |
|-----------|-----------|----------|-----|
| 24 mm     | Standaard | 88 mm    | 4,0 |
| 24 mm     | HI        | 88 mm    | 3,9 |
| 36 mm     | HI        | 88 mm    | 3,8 |



# SlimLine 38 Cubic doors




10




| glasdikte | Type      | aanzicht | Uf  |
|-----------|-----------|----------|-----|
| 24 mm     | Standaard | 131 mm   | 2,5 |
| 24 mm     | HI        | 131 mm   | 1,9 |
| 36 mm     | HI        | 131 mm   | 1,8 |

11




| glasdikte | Type      | aanzicht | Uf  |
|-----------|-----------|----------|-----|
| 24 mm     | Standaard | 145 mm   | 2,6 |
| 24 mm     | HI        | 145 mm   | 2,2 |
| 36 mm     | HI        | 145 mm   | 2,1 |

11




| glasdikte | Type      | aanzicht | Uf  |
|-----------|-----------|----------|-----|
| 24 mm     | Standaard | 171 mm   | 2,3 |
| 24 mm     | HI        | 171 mm   | 1,9 |
| 36 mm     | HI        | 171 mm   | 1,9 |

12




| glasdikte | Type      | aanzicht | Uf  |
|-----------|-----------|----------|-----|
| 24 mm     | Standaard | 88 mm    | 4,0 |
| 24 mm     | HI        | 88 mm    | 3,8 |
| 36 mm     | HI        | 88 mm    | 3,8 |

# SlimLine 38 Ferro windows




1




| glasdikte | Type      | aanzicht | Uf  |
|-----------|-----------|----------|-----|
| 24 mm     | Standaard | 34 mm    | 2,2 |
| 24 mm     | HI        | 34 mm    | 1,7 |
| 36 mm     | HI        | 34 mm    | 1,5 |

2




| glasdikte | Type      | aanzicht | Uf  |
|-----------|-----------|----------|-----|
| 24 mm     | Standaard | 49 mm    | 2,5 |
| 24 mm     | HI        | 49 mm    | 1,6 |
| 36 mm     | HI        | 49 mm    | 1,4 |

3




| glasdikte | Type      | aanzicht | Uf  |
|-----------|-----------|----------|-----|
| 24 mm     | Standaard | 68 mm    | 2,5 |
| 24 mm     | HI        | 68 mm    | 2,0 |
| 36 mm     | HI        | 68 mm    | 1,8 |

3




| glasdikte | Type      | aanzicht | Uf  |
|-----------|-----------|----------|-----|
| 24 mm     | Standaard | 88 mm    | 2,3 |
| 24 mm     | HI        | 88 mm    | 1,9 |
| 36 mm     | HI        | 88 mm    | 1,8 |

3




| glasdikte | Type      | aanzicht | Uf  |
|-----------|-----------|----------|-----|
| 24 mm     | Standaard | 97 mm    | 2,2 |
| 24 mm     | HI        | 97 mm    | 1,9 |
| 36 mm     | HI        | 97 mm    | 1,8 |

4




| glasdikte | Type      | aanzicht | Uf  |
|-----------|-----------|----------|-----|
| 24 mm     | Standaard | 83 mm    | 2,7 |
| 24 mm     | HI        | 83 mm    | 2,0 |
| 36 mm     | HI        | 83 mm    | 1,9 |

4




| glasdikte | Type      | aanzicht | Uf  |
|-----------|-----------|----------|-----|
| 24 mm     | Standaard | 103 mm   | 2,5 |
| 24 mm     | HI        | 103 mm   | 1,9 |
| 36 mm     | HI        | 103 mm   | 1,9 |

4




| glasdikte | Type      | aanzicht | Uf  |
|-----------|-----------|----------|-----|
| 24 mm     | Standaard | 112 mm   | 2,4 |
| 24 mm     | HI        | 112 mm   | 1,9 |
| 36 mm     | HI        | 112 mm   | 1,8 |

# SlimLine 38 Ferro windows




5




| glasdikte | Type      | aanzicht | Uf  |
|-----------|-----------|----------|-----|
| 24 mm     | Standaard | 116 mm   | 2,7 |
| 24 mm     | HI        | 116 mm   | 2,1 |
| 36 mm     | HI        | 116 mm   | 2,0 |

5




| glasdikte | Type      | aanzicht | Uf  |
|-----------|-----------|----------|-----|
| 24 mm     | Standaard | 156 mm   | 2,4 |
| 24 mm     | HI        | 156 mm   | 2,0 |
| 36 mm     | HI        | 156 mm   | 1,9 |

5




| glasdikte | Type      | aanzicht | Uf  |
|-----------|-----------|----------|-----|
| 24 mm     | Standaard | 175 mm   | 2,3 |
| 24 mm     | HI        | 175 mm   | 1,9 |
| 36 mm     | HI        | 175 mm   | 1,9 |

6




| glasdikte | Type      | aanzicht | Uf  |
|-----------|-----------|----------|-----|
| 24 mm     | Standaard | 112 mm   | 2,6 |
| 24 mm     | HI        | 112 mm   | 1,9 |
| 36 mm     | HI        | 112 mm   | 1,9 |

6




| glasdikte | Type      | aanzicht | Uf  |
|-----------|-----------|----------|-----|
| 24 mm     | Standaard | 152 mm   | 2,3 |
| 24 mm     | HI        | 152 mm   | 1,9 |
| 36 mm     | HI        | 152 mm   | 1,8 |

6




| glasdikte | Type      | aanzicht | Uf  |
|-----------|-----------|----------|-----|
| 24 mm     | Standaard | 171 mm   | 2,2 |
| 24 mm     | HI        | 171 mm   | 1,8 |
| 36 mm     | HI        | 171 mm   | 1,8 |

# SlimLine 38 Ferro doors




7




| glasdikte | Type      | aanzicht | Uf  |
|-----------|-----------|----------|-----|
| 24 mm     | Standaard | 116 mm   | 2,2 |
| 24 mm     | HI        | 116 mm   | 1,9 |
| 36 mm     | HI        | 116 mm   | 1,8 |

8




| glasdikte | Type      | aanzicht | Uf  |
|-----------|-----------|----------|-----|
| 24 mm     | Standaard | 116 mm   | 2,4 |
| 24 mm     | HI        | 116 mm   | 1,9 |
| 36 mm     | HI        | 116 mm   | 1,8 |

9




| glasdikte | Type      | aanzicht | Uf  |
|-----------|-----------|----------|-----|
| 24 mm     | Standaard | 171 mm   | 2,2 |
| 24 mm     | HI        | 171 mm   | 1,8 |
| 36 mm     | HI        | 171 mm   | 1,8 |

10




| glasdikte | Type      | aanzicht | Uf  |
|-----------|-----------|----------|-----|
| 24 mm     | Standaard | 88 mm    | 4,0 |
| 24 mm     | HI        | 88 mm    | 3,9 |
| 36 mm     | HI        | 88 mm    | 3,8 |

# SlimLine 38 Ferro doors




11




| glasdikte | Type      | aanzicht | Uf  |
|-----------|-----------|----------|-----|
| 24 mm     | Standaard | 131 mm   | 2,5 |
| 24 mm     | HI        | 131 mm   | 1,9 |
| 36 mm     | HI        | 131 mm   | 1,8 |

12




| glasdikte | Type      | aanzicht | Uf  |
|-----------|-----------|----------|-----|
| 24 mm     | Standaard | 145 mm   | 2,6 |
| 24 mm     | HI        | 145 mm   | 2,2 |
| 36 mm     | HI        | 145 mm   | 2,1 |

13



| glasdikte | Type      | aanzicht | Uf  |
|-----------|-----------|----------|-----|
| 24 mm     | Standaard | 171 mm   | 2,3 |
| 24 mm     | HI        | 171 mm   | 1,9 |
| 36 mm     | HI        | 171 mm   | 1,9 |

14



| glasdikte | Type      | aanzicht | Uf  |
|-----------|-----------|----------|-----|
| 24 mm     | Standaard | 88 mm    | 4,0 |
| 24 mm     | HI        | 88 mm    | 3,8 |
| 36 mm     | HI        | 88 mm    | 3,8 |